

Fecha de emisión: 28-02-2020



DINITROL Autocleaner

Limpiador

Características:

- Transparente.
- Poco aromático.
- Punto de inflamabilidad alto.
- Biodegradable.
- Auto separador.
- Eficiente.

Aplicaciones:

DINITROL AUTOCLEANER limpia eficazmente grasas, ceras, aceites de motor y gasóleo. DINITROL AUTOCLEANER puede usarse en la mayoría de superficies metálicas, de todas formas, es recomendable hacer una prueba para asegurar compatibilidad.

Modo de uso:

DINITROL AUTOCLEANER debe ser aplicado mediante pulverización, brocha o inmersión. En caso de aplicarlo por pulverización tener cuidado de prevenir descargas por cargas electrostáticas y la exposición del personal al producto pulverizado. Dejar actuar DINITROL AUTOCLEANER unos minutos y enjuagar seguidamente con agua fría. En caso de haber productos para la protección de la corrosión antiguos en la superficie, el producto puede necesitar más tiempo para disolverlos.

Propiedades:

Color:	Transparente
Densidad a 23°C:	790 kg/m³
Punto de inflamabilidad:	>61°C
Espesor recomendado:	No aplicable
Envases:	Botellas de 100 ml y bidones de 20 litros.

Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos.

